

iProtec®





CHEMIA SAMOCHODOWA



Odmrażacz do szyb 500 ml - atomizer

- Skuteczny preparat do usuwania lodu z szyb.
- Chroni przed ich ponownym oblodzeniem.
- Zawiera glicerynę, dzięki której zachowuje elastyczność.

SYMBOL:
IPRT-CH-11 500 ml



Preparat do czyszczenia hamulców

- Szybkoschnący, wysoce wydajny preparat przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczenia tarcz hamulcowych, bębnowych, szcęk, części układu hamulcowego oraz innych części mechanicznych pojazdów i maszyn.
- Doskonale zmywa oleje, osady drogowe etc.
- Szybko odparowuje, nie pozostawia nalotu.

SYMBOL:
IPRT-CH-20 500 ml /spray/
IPRT-CH-21 5 L
IPRT-CH-22 20 L



Preparat do mycia silników

- Skoncentrowany preparat przeznaczony do mycia silników oraz usuwania plam ze smarów i olejów.
- Doskonale usuwa osady z soli i inne trudno zmywalne zanieczyszczenia.
- Zawiera inhibitory korozji.
- Nie reaguje z gumą oraz tworzywami sztucznymi.
- Łatwy do usunięcia nawet z pomocą zimnej wody.
- Przyjazny dla środowiska.
- PRZEZNACZENIE: mycie silników, mycie maszyn etc.

SYMBOL:
IPRT-CH-30 1 L
IPRT-CH-31 5 L
IPRT-CH-32 10 L
IPRT-CH-33 20 L

Piana aktywna pojazdy osobowe

- Alkaliczny, silnie skoncentrowany preparat do mechanicznego mycia pojazdów osobowych.
- Najwyższej jakości środek do mycia w postaci aktywnej piany.
- Obfita piana skutecznie usuwa wszelkie bieżące, drogowe zanieczyszczenia.
- Neutralny dla powierzchni plastikowych i uszczelki gumowych.
- Zawiera inhibitory korozji.
- Nie zawiera fosforanów, oszczędza środowisko naturalne.
- Nakładać na mytę powierzchnie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, opryskiwacza lub pianownicy.

SYMBOL:
IPRT-CH-34 2 kg
IPRT-CH-35 5 kg
IPRT-CH-36 20 kg





Piana aktywna pojazdy ciężarowe

- Alkaliczny, silnie skoncentrowany preparat do mechanicznego (bezdotykowego) mycia pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, plandek, cystern itp. odpornych na środowisko alkaliczne.
- Szerokie spektrum zastosowania umożliwia usuwanie uporczywych zabrudzeń drogowych, olejowych oraz innych z karoserii, podwozia, kół, naczip, plandek, wagonów kolejowych, cystern etc.
- Zawiera inhibitory korozji.
- Nie zawiera fosforanów, oszczędza środowisko naturalne.
- Preparat pianotwórczy – nakładać na myte powierzchnie przy użyciu urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego.

SYMBOL:
 IPRT-CH-37 2 kg
 IPRT-CH-38 5 kg
 IPRT-CH-39 20 kg

Specjalistyczna pasta do mycia rąk konsystencja żelowa

- Usuwa szczególnie uporczywe zabrudzenia tj.: tłuszcze, smary, przepracowane oleje, pyły, rdza etc.
- Neutralny poziom pH zapewnia łagodne działanie.
- Nie zatyka elementów kanalizacji.
- Produkt przebadany dermatologicznie i przyjazny dla środowiska - ulega biodegradacji.
- Sugerowana pompka do pasty IPRT-CH-45



SYMBOL:
 IPRT-CH-40 500 ml
 IPRT-CH-41 4 L



Pompka do pasty

SYMBOL:
 IPRT-CH-45

Pasta do mycia rąk

- Usuwa szczególnie uporczywe zabrudzenia tj.: tłuszcze, smary, przepracowane oleje, pyły, rdza etc.
- Neutralny poziom pH zapewnia łagodne działanie.
- Nie zatyka elementów kanalizacji.
- Produkt przebadany dermatologicznie i przyjazny dla środowiska - ulega biodegradacji.

SYMBOL:
 IPRT-CH-42 5 L /różowa/
 IPRT-CH-43 500 ml
 IPRT-CH-44 10 L /różowa/





AKCESORIA



Apteczka samochodowa

- Posiada zawartość zgodną z normą DIN 13164-2014, honorowaną na terenie UE.

SYMBOL:

IPRT-IN-A1 apteczka duża

IPRT-IN-A2 apteczka mała



Trójkąt ostrzegawczy

- Odblaskowy, składany, w plastikowym etui.

SYMBOL: IPRT-IN-T1



Gaśnica proszkowa

- Produkowana zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego.

SYMBOL:

IPRT-IN-GP1 1 kg /bez uchwytu/

IPRT-IN-GP2 1 kg /z uchwytym/

IPRT-IN-GP3 2 kg /ABC, bez uchwytu/

IPRT-IN-GP4 6 kg /ABC, z wieszakiem/



Rękawice robocze wampirki

- Wykonane z 100% dzianiny bawełnianej, w części chwytnej powleczone gumą lateksową.

SYMBOL: IPRT-IN-R1



Linka holownicza

- Pleciona linka, posiada mocne stalowe hakowe zaczepy z zabezpieczeniem wypięcia się.
- Długość: 3.6 m
- Możliwość holowania pojazdów do 2 ton.

SYMBOL: IPRT-IN-L1



SYMBOL:
IPRT-IN-K4

Klucz do kół krzyżakowy



Pompka nożna dwutłokowa z manometrem

- 2 tłoki o specjalnej konstrukcji wytwarzają większe ciśnienie.
- Pompowanie przy użyciu mniejszej siły.
- Solidna i wytrzymała konstrukcja.

SYMBOL:
IPRT-IN-P1



Łańcuchy śniegowe

SYMBOL:

IPRT-SC-KN40

ZASTOSOWANIE:

155/80R13, 165/70R13, 175/65R13, 185/60R13, 195/55R13, 145/80R14, 155/70R14, 165/65R14, 135/80R15

IPRT-SC-KN50

165/80R13, 170/80R13, 185/65R13, 195/60R13, 155/80R14, 165/70R14, 175/65R14, 185/60R14, 195/50R14, 195/55R14, 155/70R14, 145/80R15, 165/60R15, 165/65R15, 175/55R15, 185/50R15, 195/45R15, 195/40R16

IPRT-SC-KN60

175/80R13, 185/70R13, 195/65R13, 205/60R13, 165/75R14, 165/80R14, 175/70R14, 185/65R14, 195/60R14, 155/80R15, 165/70R15, 175/60R15, 175/65R15, 185/55R15, 195/50R15, 195/60R15, 185/50R16, 195/45R16

IPRT-SC-KN70

195/70R13, 205/65R13, 185/70R14, 195/65R14, 175/70R15, 195/50R16, 205/45/16, 215/40R16, 205/40R17

IPRT-SC-KN80

205/70R13, 185/80R13, 185/80R14, 175/80R14, 205/60R14, 215/50R15, 205/55R15, 195/55R16, 195/60R16, 205/50R16, 225/40R16, 205/45R17, 215/40R17

IPRT-SC-KN90

185/80R15, 195/65R15, 195/70R15, 205/65R15, 225/50R15, 225/55R15, 175/75R16, 195/65R16, 205/55R16, 215/50R16, 225/45R16, 185/60R17, 205/50R17, 215/45R17, 235/40R17, 215/40R18

IPRT-SC-KN100

205/80R14, 215/70R14, 215/65R15, 215/70R15, 225/65R15, 230/60R15, 235/60R15, 215/60R16, 225/55R16, 235/50R16, 245/45R16, 225/50R17, 235/45R17, 225/40R18, 225/45R18, 235/40R18

IPRT-SC-KN110

225/70R14, 215/80R14, 215/65R16, 225/60R16, 235/55R16, 225/55R17, 235/50R17, 245/45R17, 255/40R17, 245/40R18

IPRT-SC-KN120

225/70R15, 235/60R16, 225/60R17, 245/50R17, 255/45R17, 245/45R18, 255/40R18, 265/35R18



Skrobaczki do szyb

SYMBOL:

IPRT-PL-S1 Skrobaczka prosta

IPRT-PL-S2 Skrobaczka prosta z gumką

IPRT-PL-S3 Skrobaczka z uchwytem

IPRT-PL-S4 Skrobaczka z rękawicą polarową

IPRT-PL-S5 Skrobaczka ze szczotką

IPRT-PL-S6 Skrobaczka z taśmą mosiężną - krótka

IPRT-PL-S7 Skrobaczka z taśmą mosiężną - długa



AKCESORIA



Lejek plastikowy z sitkiem

SYMBOL:

IPRT-PL-L1 Lejek 2-częściowy prosty

IPRT-PL-L2 Lejek 2-częściowy skośny

IPRT-PL-L3 Lejek 3-częściowy. 2 końcówki: prosta i skośna

Uniwersalny korek wlewu paliwa

SYMBOL:
IPRT-IN-KW



Zestaw lejków plastikowych

- Zestaw lejków plastikowych 4 szt.
- 38 mm/61 mm/90 mm/112 mm

SYMBOL: IPRT-PL-L4



Zawór zwrotny paliwa

SYMBOL:

IPRT-PP-Z06 6 mm

IPRT-PP-Z08 8 mm

IPRT-PP-Z10 10 mm

IPRT-PP-Z12 12 mm



Przewody paliwowe



- Przewody niewzmocnione gumowe

SYMBOL:

IPRT-PP-3.2/G \varnothing 3.2 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-4/G \varnothing 4 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-5/G \varnothing 5 mm, dł. 25 m

- Przewody z opłotem zewnętrznym

SYMBOL:

IPRT-PP-3.2/Z \varnothing 3.2 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-4/Z \varnothing 4 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-6/Z \varnothing 6 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-8/Z \varnothing 8 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-10/Z \varnothing 10 mm, dł. 25 m

- Przewody z opłotem wewnętrznym

SYMBOL:

IPRT-PP-5/W \varnothing 5 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-6/W \varnothing 6 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-8/W \varnothing 8 mm, dł. 10 m

IPRT-PP-10/W \varnothing 10 mm, dł. 10 m

IPRT-PP-12/W \varnothing 12 mm, dł. 10 m

IPRT-PP-14/W \varnothing 14 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-16/W \varnothing 16 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-18/W \varnothing 18 mm, dł. 25 m

IPRT-PP-20/W \varnothing 20 mm, dł. 25 m



Ocynkowane klemy do akumulatorów

SYMBOL: IPRT-IN-K3 2szt. +/-



Przewody rozruchowe

SYMBOL:
IPRT-EL-120A 120A, dł. 2.5 m
IPRT-EL-200A 200A, dł. 2.5 m
IPRT-EL-400A 400A, dł. 2.5 m




Bezpieczniki płytkowe płaskie

SYMBOL:
IPRT-EL-B1 standard 10 szt.
IPRT-EL-B2 mini 10 szt.



Gniazdo elektryczne przyczepy 7-biegunowe 12V/N

SYMBOL: IPRT-EL-GN7



Kostka żarówki

SYMBOL:
IPRT-EL-KH4 kostka żarówki H4
IPRT-EL-KH7 kostka żarówki H7



Wiązka elektryczna haka dł. 1300 mm z 7-pinowym gniazdem

SYMBOL: IPRT-EL-WH



Wtyczka wiązki haka 7-biegunowa

- Plastikowa z pierścieniem zaciskowym kabla

SYMBOL: IPRT-EL-WT7



INTER PARTS Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Jarzębinowa 4, 11-034 Stawiguda

NIP: 739-385-32-68
biuro@interparts.pl
tel.: 89 524 92 00
fax: 89 524 92 97

www.interparts.pl
www.narzedzia.interparts.pl

